



STANDARD & TILLVAL
2025/26



Villa Forsell

Innehåll

EXTERIÖR

04

Väggsystem & panel	05
Panelkulör	06
Linaxpaketet	08
Takbeklädning	10
Takavvattning	12
Taksäkerhet	12
Takfot	13
Freshventiler	13
Fönster	14
Kantprofiler & foder	16
Balkongräcken	17
Entrétag	17
Ytterdörrar	19
Trycken	20

INTERIÖR

21

Innertak	22
Fönsterbänkar	22
Innerrörrar	23
Trappor	24
Golv	26
Trösklar & listverk	28
Braskaminer	29

KÖK

30

Disklådsblandare	31
Vitvaror	32

KLÄDVÅRD

38

Tvättstuga	39
Klädskåp	39

BADRUUM

40

Kommoder	41
Tvättställsblandare	42
Badkar	43
Badkarsblandare	43
Dusch	44
Duschpaket	44
WC-stolar	45
Handduktorkar	45
Bastu	46

VÄRMESYSTEM

47

Solceller & solel	48
Värmepumpar	49
Golvvärme	50

TILLBYGGNADER

51

Garageport	52
------------	----

Personligt.

Vi vet vikten av ett välbyggt hus och väljer våra leverantörer med omsorg. Kvalité ska därför inte behöva vara ett tillval, så du kan vara trygg i att vi valt en hög standard till dig från början.

Vi har i denna katalog samlat en mängd produkter som håller både god kvalité och snygg design till ditt eget, personliga hem.

Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss.

S = Standard

T = Tillval






Observera, produkterna på bilderna är
för inspiration och kan vara extrautrustade.

Exteriör

STANDARD & TILLVAL 2025/26


VÄGGSYSTEM

S Yttervägg




- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ytterväggspanel | 7. Plastfolie |
| 2. Spikläkt 28x70 mm | 8. Regel 45x45 mm |
| 3. Luftningslist | 9. Isolering 45 mm |
| 4. Utegips 9 mm | 10. Spånskiva 12 mm |
| 5. Regelstomme 45x195 mm | 11. Gipsskiva 13 mm |
| 6. Isolering 195 mm | |

S Innervägg




- | |
|--------------------|
| 1. Gipsskiva 13 mm |
| 2. Spånskiva 12 mm |
| 3. Regelstomme |
| 4. Isolering |
| 5. Spånskiva 12 mm |
| 6. Gipsskiva 13 mm |


PANEL




S Faspanel
Profil VB 2323




S Rak falspanel
Profil VB 2016 (endast stående)




T Rak falspanel 95, 120, 145 mm
Profil VB 2016 (endast stående)



T Hatfläkt
Profil VB 2304 + VB 2039



T Fasad springläkt
Profil VB 2304 + VB 2319



T Lockpanel
Profil VB 2304 + 22x95

Kulör

Med rätt färger på fasad, tak och fönster kan du skapa ett personligt hem, oavsett vilken stil du gillar. Ska det vara klassiskt vitt med läkt och spröjs, eller modern monokrom färgsättning med en och samma kulör på alla detaljer? Vi hjälper dig.

S STANDARD

Vattenburen alkyd-akrylat grundfärg för industriell behandling av utvändiga träpaneler. Färgen innehåller medel i ytskiktet som skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger – en grundfärg som ger ett första skydd och en bra grund för färdigmålningen.

För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 2 gånger med Teknos Nordica EKO eller Teknos Panu så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningarna kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med slamfärg.



Villa Fernhed

TILLVAL

T Mellanstruken panel

Mellanstrykningen innebär att panelen målas ännu en gång med Teknos alkyd-akrylat grundfärg. Panelen är nu väl förberedd inför den sista strykningen. För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 1 gång med Teknos Nordica serien så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningen kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med slamfärg.

Standardkulörer alkyd/akrylat TEKNOS:

Vit: S 0502-Y

Ljusgrå: S 2002-Y

Röd: S 4550-Y80R

Gul: S 1030-Y10R





Villa Johnsson

T Grundmålad slamfärg

Falucapen slamfärg är gjord på noga utprovad linolja, mjöl, järnvitriol och järnoxidpigment från återvunnet stål. Färgen är kokad som traditionell slamfärg skall vara men saknar de skadliga tungmetaller som kan följa med när jordpigment används.

Slutstrykning görs med Faluvapen slamfärg, alternativt annan slamfärg av god kvalitet.



Villa Ingvarsson

T Tjärvitriol

Tjärnitriol är en tunn tjärilasyr som ger en stilren, modern grå kulör. Kulören framträder efterhand som tjärans naturliga bruna kulör tonas ner. Tjärnitriolen är baserad på äkta träjärn, terpentin och ett grått pigment. Ytbehandlingen ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning. Från fabrik levereras panelen grundoljad, för målning med tjärnitriol på byggsplats.

T Laserad panel

Vid önskemål om laserad panel väljer man en lasyr från Teknos. För kulörer, se teknos.com eller besök din färghandel för att få uppleva olika nyanser. Panelen kommer med ett lager lasyr, sista strykningen sker på byggsplats.



BRF Skvadronhöjden

T Järnvitriol

Järnvitriol (järnsulfat) används som ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så fasaden ser väderpåverkad ut – vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Den slutgiltiga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Behandlingen ger inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och fukt.



Villa Forsell



Linaxpaketet

Linax består av furu med högsta kvalitet som är impregnerat med ett kopparbaserat medel enligt NTR klass AB och därefter kokt i en varm linolja under vakuum. Linax är ett miljövänligt virke som är lämpad för extrema klimatförhållanden och har mycket goda testresultat när det gäller att avvisa fukt.



T Linax

Med vårt Linaxpaket väljer man ett bra fasadskydd mot fukt och röta där panelen har ett dubbelt träskydd med varm olja. Värmebehandling av trä är en beprövad och hållbar metod som inte kräver några kemiska tillsatser.

LINAXPAKETET

Stående panel 22x145 mm
Foder och knutbrädor 22x70 mm
Takfotsbräda och vindskiva 28x195 mm
Takfotsinklädning 22x145 mm

KULÖRER



T Linax natur

Linax Natur är en produkt som är gyllene nyproducerad, utan tillsatt färgpigment. Över tid får träet en vädergrånad, men just denna kan ha mycket färgskiftningar.



T Linax brun

Linax Brun är lyxigt mörkt brun nyproducerad och har god färgbeständighet över tid.




T Linax grå

Linax Grå är trendigt grå nyproducerad och har god färgbeständighet över tid.




Takbeklädning

BETONGTAKPANNOR




S Palema tegelröd

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema rød

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema svart

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema mörkgrå

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema ljusgrå

- Ytbehandlad
- 2-kupig




T Carisma platt

- Granit eller tegelröd



T Palema Candor

- Svart blank 2-kupig



T Hansa lertegel

- Naturröd 1-kupig

Plannja Trend 475




Takplåt

Plannja Trend är en takprofil i nordisk stil där funktionen är en naturlig del av designen. Plannja Trend är ett lättmonterat tak med klickfunktion och dold infästning som ger ditt hus ett extra lyft.

Plannja Trend i aluminium är ett utmärkt val i kustnära miljöer.

Plannja Trend 475, Plannja Arctic i kulör 20 mörkgrå.

KULÖRER



Material: Stål
 Tjocklek: 0,6 mm
 Vikt/ m²: 6,3 kg
 Längd: 0,7-10,0 m
 Minsta taklutning: 8 grader

Kulörer, beläggning & tillval: Se Plannjas produktprogram

TAKAVVATTNING



S Standard

Vårt mest populära takavvattningssystem. Rundad profil i hög kvalitet med lång livslängd, finns i flera tillvalskulörer.



T Square

Rektangulärt takavvattningssystem för att ge huset ett mer spännande uttryck i hög kvalitet.

KULÖRER



S PAKET TAKSÄKERHET

Vi levererar taksäkerhet enligt branschstandard. Utrustningen anpassas efter huset och följer boverkets byggregler för säkra och anpassade anordningar för alla takbeklädnader. Vid köp av egna solceller behöver taksäkerheten kompletteras med snörasskydd av kund.

TAKFOT



S Inklädd



S Indragen



S Öppen

FRESHVENTILER



S Vit, svart, röd, ljusgrå

T Tillval rund alu





Fönster

Insyn, utsikter och siktlinjer. Fönstren är en stor och viktig del i hemmet som kan utformas och anpassas på många olika sätt. Idag är det många av våra kunder som väljer kulör på både utsida och insida, för att rama in sina fönster och skapa kontraster. För en mer klassisk traditionell stil så är spröjs ett säkert och vackert val.

FÖNSTER



S NTech aluminiumklädda träfönster med vit insida i NCS 0502-Y. Valfri RAL-kulör utsida. U-värde 0,9 W/m²K. Pardörrar och skjutdörrar enligt ritning.

T Valfri NCS-kulör
Kulör invändigt


Blackline

T Svart aluminiumbeklädnad
Svarta tätninglister
Svart handtag
Svarta distanser



T Takfönster

- Standard pivåhängt
- Vit insida, grå utsida



T Spröjs

- Löstagbar 28mm
- Mittpost 56mm
- Kulör tillval (båda sidor)



T Matelux

- Standard där ritning visar "råglas" vid badrum



T Cotswold

Små detaljer som gör den stora skillnaden

Det är de små detaljerna som så ofta gör stor skillnad. På insidan av ditt fönster blir skillnaden extra tydlig. Med NTech kan du välja den profil som passar din stil bäst.

Modern eller Classic?

Med två olika val av kantprofil på insidan kan du skräddarsy uttrycket på ditt fönster. Med Modern profil får du en stilren avrundad kant som kommer till sin rätt i en modern, minimalistisk och mer stilren interiör. Väljer du Classic får du en böljande profil som ger associationer till modern hantverkstradition och som passar till en mer traditionell interiör.



S Classic - Rundad



S Modern - Rak

FODER



S Klackfoder



S 70 mm



S 95 mm



S 120 mm

BALKONGRÄCKEN



S Balkongräcke

Stolpar 115x115 mm
Spjälör 28x45 mm
Rundad handledare 45x95 mm
Stolplock 170x170 mm



T Aluminium sidomonterat

Sidomonterat glasräcke
Rektangulära stolpar
Med eller utan överliggare
Tillval: kulör



T Aluminium stolpfritt

Stolpfritt glasräcke
Överliggare i aluminium
Tillval: kulör

ENTRÉTAKE



T Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hänggränna
- Tillval spotlights
- Tillval kulör undersida, vit std



T Box Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hänggränna
- Tillval spotlights
- Tillval kulör undersida, vit std



För fler kulörer, se designtak.se



DESIGN TAK®
- gör entré -



Entré

Klassiskt tidlöst, eller modernt? Välj en ytterdörr som ger din entré en härlig inramning och välkomnande känsla som bjuder in dig i ditt nya hem.

YTTERDÖRR

Som standard levereras vitmålade dörrblad i NCS 0502-Y, med klarglas i de dörrar som har glas. Tillval: NorDan standardkulör alternativt valfri NCS-kulör.



S Sirius 863G



S Venus 834



S Kometen 898G



S Väduren 872



S Lejonet 801



T Utsikten 930G



T Venus 834G



T Sirius 863GP



T Venus 834P



T Venus 834PG

KULÖRER



YTTERDÖRR EKSTRANDS



T Berg 160 Noir

- Yta i tunn mörk skiffersten
- Tillval: draghandtag



T Karlsborg

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, kulör



T Ek Rustikal

- Borstad och oljad ek med kvistar och naturliga färgskiftningar
- Tillval: draghandtag



T Plain

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, kulör

TRYCKEN



S Stockholm



S Vitória



T Stockholm svart



T Vitória svart



T Vitória brons



T Yale Doorman L3

Borstat stål, svart, krom



Observera, produkterna på bilderna är
för inspiration och kan vara extrautrustade.

Interiör

STANDARD & TILLVAL 2025/26

Innertak

S Gipsskiva Plan 13

- 13x900x2400
- CE-märkt
- Försänkta sidor



T Trolldtekt akustik

- Naturträ Ultrafin
- 25x600x1200
- Tillval: kulör



T Baseco spontpanel

- 14x120 mm slätspont
- Laserad furu "modern vit"

Baseco Furu modern vit slätspont



FÖNSTERBÄNKAR



S Cararra C/D

- Finslipad matt marmor
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



S Azul-Valverde

- Finslipad matt kalksten
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



S Favaco

- Finslipad matt granit
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T Herrgård

- 38 mm MDF
- Inklusive allmogefoder 15x69



T Allmoge

- 32 mm MDF
- Inklusive allmogefoder 15x69



Innerdörrar

Samtliga innerdörrar levereras med +karm, med integrerade tätningsslistor som ljudreducerar, dämpar slag och ger en exklusiv känsla i dörren.

Standard: vit NCS 0502-Y Tillval: kulör



S Ida

- Massivt dörrblad
- 7-10/21



T Ida ek

- Slät ekfanér
- Massivt dörrblad
- 7-10/21



T Sensa S4

- Massivt dörrblad
- 7-10/21



T Modern

- Massivt dörrblad
- 7-10/21



T Siv

- Massivt dörrblad
- 7-10/21



S Stockholm

Aluminium silver



S Vitória

Aluminium silver



T Stockholm svart




T Vitória svart



T Vitória brons

BEIJER
BYGGMATERIAL

S
SVENSSONS



Trappa

Modernt eller klassiskt? Vill du släppa in ljuset med en öppen trappa, eller gillar du utseendet bättre med en tät? Du kan även välja att färga in din trappa likt golvet för en mer enhetlig känsla, eller lägga till belysning som en detalj.

TRAPPOR

Välj fritt mellan traditionell Soul, modern Pop eller klassiska Dixie.
Alla modeller har steg och handledare i mattlackad ek, tillsammans med vitmålade
vangstycken och spjälor. Vid val av sättsteg ingår dessa som standard vita.
Designa din trappa själv, eller se fler tillval på snickarlaget.se




S Soul



S Pop 4



S Dixie



Soul



Pop




T Infärgade steg
likt golv




T Belysning



T Underliggande
vang



T Kantlimmad



Golv

Ljust, mörkt eller neutralt? Färgen på golvet har stor inverkan på hur rummet uppfattas. Ett mörkt golv sväljer en del av rummets ljus, men skapar en varm och ombonad känsla i hemmet. Ett ljust golv reflekterar ljuset och ger istället en känslan av rymd.

TRÄGOLV




S Bjelin Dalen
Härdat 1-stav, 9 mm




S Bjelin Steninge
Härdat 1-stav, 9 mm




S Bjelin Skogen
Härdat 1-stav, 9 mm



S Bjelin Yxenhult
Härdat 1-stav, 9 mm



S Ek Lecco
3-stav, 13 mm




S Ek Vanilla
3-stav, 13 mm



S Ek Chalk
3-stav, 13 mm



S Ek Clay
3-stav, 13 mm



T Ek Pure
1-stav, 15 mm



T Ek Nouveau Blonde
1-stav, 15 mm



T Ek Vigo
1-stav, 15 mm



T Ek Nouveau Gray
1-stav, 15 mm

BJELIN

Kährs

T Baseco furuparkett modern vit

1-stav

- Behandlad med hårdvaxolja
- Dimension: 15x185 mm
- Längd: 2350 mm
- Slitskikt: 4 mm
- Klickfog



Baseco furuparkett modern vit

Trösklar



S Obehandlad
För infärgning likt golv



S Lackad ek

LISTVERK



S Slät vitmålad
Furu S 0502-Y
•Foder 12x56
•Golvlister 12x56
•Hålkälslist tak 15x43



T Slät obehandlad
Furu
•Foder 12x56
•Golvlister 12x56
•Hålkälslist tak 15x43



T Allmoge vitmålad
Furu S 0502-Y
•Foder 15x69
•Golvlister 15x69
•Taklist 15x56



T Allmoge obehandlad
Furu
•Foder 15x69
•Golvlister 15x69
•Taklist 15x56

Contura 310G



Braskamin

En braskamin idag är inte bara en tillförlitlig värmekälla. Den är även en del av inredningen och är en av våra mest uppskattade faktorer till mys känsla när kylan smyger sig på.



T Contura 310G

- Glaslucka och inbyggt vedfack
- Svart med betonginramning.
- Höjd 850, Bredd 750, Djup 375
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas
- Tillval: vedförvaring på sidorna



T Contura i61

- Glaslucka med sidoglas, skjuts upp vid öppning
- Vit eller svart
- Höjd 1570, Bredd 590, Djup 500
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan



T Contura 556 Style

- Svart med gjuten topp
- Automatic Start Function för lättare upptändning
- Höjd 1066, Bredd 495, Djup 440
- Inbyggt vedfack
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas

Contura



Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade

Kök

STANDARD & TILLVAL 2025/26

Vedum

Val av kök, bad och tvättinredning görs hos närmsta Vedumbutik efter avtal.

S KÖKSSTANDARD

Standardutförande köksinredning från avtal:

Kökslucka: Moa, 19mm MDF-board

Kulör: Linnebeige, eller någon av nedan valda baskulörer


Handtag: Malva svart 128mm

Bänkskiva: Grey Siena 3025, 30mm laminat

Diskho: Nivis dubbelho 82DF för underlimning



Moa Linnebeige



DISKLÅDSBLANDARE



S Soft krom



T Soft mattsvart



T Soft borstad mässing



T Miniprofi krom



S Sharp krom



T Sharp mattsvart



T Sharp borstad mässing



T Miniprofi mattsvart





Vitvaror

Som standard i våra hus har vi rostfria vitvaror från Siemens som håller både kvalité, funktion och design. Som tillval kan du välja bland annat svarta vitvaror, integrerat paket och olika modeller av designade fläktar.

STANDARD: ROSTFRITT PAKET



S Utdragbar köksfläkt 60 cm
LI67RB531



S Kylskåp
KS36VFIEV



S Frysskåp
GS36NFIEV




S Inbyggnadsmikro
BF 555LMB1



S Inbygggnadsugn
HB517GCS3S



S Diskmaskin, 60 cm
SN43HS11TE



S Induktionshäll, 60 cm
EH631HEB1E



S Tvättmaskin, 8 kg
WM12N21ODN



S Värmepumps-
tumlare, 7 kg
WT45HV0BDN

SIEMENS

TILLVAL: BLACK STEEL



S Utdragbar köksfläkt 60 cm
LI67RB531



T Kylskåp
KS36VAXEP



T Frysskåp
GS36NAXEP




T Inbyggnadsmikro
BF425LMB0



T Inbyggnadsgugn, 60 cm
HB478G5B7



T Diskmaskin, 60 cm
SN13EC04CS



S Induktionshäll, 60 cm
EH631HEB1E



T Tvättmaskin, 8 kg
WM14N21ODN



T Värmepumps-
tumlare 7 kg
WT45HV0BDN

SIEMENS

TILLVAL: INBYGGNADSPAKET



T Kylskåp
KI81RADD0




T Frysskåp
GI81NSCE0




T Diskmaskin
SN63H803VE

ÖVRIGA TILLVAL



T Induktionshäll, 80 cm
EH831HEB1E



T Induktionshäll, 80 cm
EX877NYV6E
Flexibla kokzoner



T Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm
EX877NX68E
(med kolfilter)

SIEMENS

ÖVRIGA TILLVAL



T Inbyggadsugn,
60 cm
HS936GCB1
Fullsteam, ångugn



T Inbyggadsugn,
60 cm
HB578GCS3S
Pyrolys



T Inbyggadsmikro
BF922R1B1



T Frihängande köksfläkt
LF97BCP50
Rostfritt stål, 90 cm



T Vägghängd fläkt
LC97BIR55
Rostfritt stål, 90 cm



T Vägghängd fläkt
LC87KFN65
Svart, 80 cm



T Takfläkt
LR96CBS25
Takintegrerad, 90 cm



T Kombi kyl/frys
KG36NVIEC
Rostfri



T Helautomatisk
kaffemaskin
CT918L1B0 (för inbyggnad)



T Tvättmaskin, 9 kg
WG44G2FKDN
Takintegrerad, 90 cm



T Värmepumps-
tumlare, 9 kg
WQ45G2DCDN

TILLVAL: FJÄRÅSKUPAN



T Aero 90cm

Vägghängd rostfri

Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen
Bluetooth: ingår



T Box 90cm

Vägghängd rostfri

Tillval: vit, svart, Imprint
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen
Timerstyrd efterventilation
Bluetooth: tillval



T Mixer 90cm

Frihängande svart

Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen
Timerstyrd efterventilation
Bluetooth: ingår



T Kub 100cm

Frihängande rostfri

Tillval: vit, svart
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen
Timerstyrd efterventilation
Bluetooth: tillval



Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade

Klädvård

STANDARD & TILLVAL 2025/26

Vedum

Val av kök, bad och tvättstugeinredning görs efter avtal hos närmsta Vedumbutik

S TVÄTTSTUGA



Standardutförande 1800mm bredd:

Luckmodell: Maja vit
Bänkskiva: Cento 3016, 30mm i laminat
Handtag: Malva krom, cc 128 mm
Stödben: 4 st raka i krom
Vask: Intra Barents A500 nedfälld



KLÄDSKÅP



S Städska

- Lucka: Maja vit, handtag: Malva rostfri
- Vitmålad, melaminbelagd spånskiva
- Fullhöjd 2250 mm, finns i olika bredd
- Tillval: kulör
- Inklusive låsbart medicinska



T Linneska/Garderob

- Lucka: Maja vit, handtag: Malva rostfri
- Vitmålad, melaminbelagd spånskiva
- Fullhöjd 2250 mm, finns i olika bredd
- Tillval: kulör





Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade

Badrum

STANDARD & TILLVAL 2025/26

Kommod

Val av kök, bad och tvättstugeinredning görs efter avtal hos närmsta Vedumbutik.

Free 615



KOMMODER



S Free 615 - tvättställ Found

- 2 st vita lådor med dämpning
- Handtag Malva i krom cc128
- Tvättställ i mineralkomposit
- Spegel Billan 600 med belysning Nittorp i krom.



S Free 915 - tvättställ Found

- 2 st vita lådor med dämpning
- Handtag Malva i krom cc128
- Tvättställ i mineralkomposit
- Spegel Billan 900 med belysning Nittorp i krom.



T Flow 1500

- Bredd 1500 mm, Höjd 692 mm
- Tvättställ i Top Solid yta

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE



S Small Sharp
8278258



S Small Soft
8278252



T Small Sharp
mattsvart
8278259



T Small Sharp
mattvit
8278260



T Small Sharp
borstad mässing
8278263



T High Soft
krom
8278276
För bänkmonterat
tvättställ



T High Soft
mattsvart
8278277
För bänkmonterat
tvättställ



T High Soft
borstad mässing
8278282
För bänkmonterat
tvättställ

Svensk kvalité

Mora INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien.



mora

Badkar



S Westerbergs Salt
157 x 70 cm

- Slitstark vit sanitetsakryl
- Ställbara fötter



T Westerbergs Sence
158x73 cm

- Slitstark vit sanitetsakryl
- Ställbara fötter

BADKARSBLANDARE



S Badkarsblandare krom
8362152



T Badkarsblandare mattsvart
8362153



T Badkarsblandare
borstad mässing
8362158



mora

Dusch



S Picto Rak
90x90 cm
• Klarglas alt.
frostat glas



S Picto Rund
90x90 cm
• Klarglas alt.
frostat glas



T Lusso rak
duschvägg
90 cm
• Klarglas alt.
frostat glas



T Lusso rak
svart
90x90 cm
• Klarglas alt.
frostat glas



T Lusso rak svart
duschvägg
90 cm
• Klarglas alt.
frostat glas

DUSCHPAKET



S Shower kit
krom



T Shower kit
mattsvart



T Shower kit
borstad
mässing



T Shower kit
takdusch
krom



T Shower kit
takdusch
mattsvart



T Shower kit
takdusch
borstad
mässing

Alterna

mora

WC-STOL



- S** Nautic 1500
- Hygienic Flush
 - S-lås
 - Soft close



- T** Nautic 1522
- Synlig cistern
 - Hygienic Flush
 - Soft close



- T** 5G84
- Inbyggd cistern
 - Öppen spolkant
 - Spolknapp i vitt
 - Soft close

HANDDUKSTORK



- T** Hafa original svart
50x80 cm
- Mattsvart
 - Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
 - Tillval: vattenburet system



- T** Hafa original vit
50x80 cm
- Vit
 - Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
 - Tillval: vattenburet system



- T** Alterna Calore svart
12x140 cm
- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
 - Tillval: vattenburet system



- T** Alterna Divario krom
50x120 cm
- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
 - Tillval: vattenburet system



Bastu

Låt knopp och kropp få slappna av i en värmande bastu. Att ha sin egna bastu hemma skapar möjligheter för återhämtning i en hektisk vardag. Vi tar fram en offert efter dina önskemål om vilken bastu du vill ha.

T BASTU CLASSIC

Bastupanel 12x70 obehandlad
fasspontpanel av gran.
Bastulavar i asp.
Bastuaggregat Tylö Sense Pure 6
Bastudörr i klarglas
Belysning ingår ej

T Bastuinredning Classic



TYLÖ®



Värmesystem

STANDARD & TILLVAL 2025/26

Solceller & solel

Visste du att alla våra hus förbereds för solel? Så att du har rätt förutsättningar oavsett vilken leverantör du väljer till dina solceller.



5 fördelar med solel

Det finns många fördelar med att köpa solceller. Det är en ekonomiskt fördelaktig investering som kan minska dina energikostnader, öka fastighetens värde och skapa en oberoende energiförsörjning. Dessutom stödjer du den gröna ekonomin och bidrar till teknisk utveckling inom förnybar energi.

- 1 Minskade energikostnader: När dina solceller är installerade, producerar de gratis el så länge solen skiner.
- 2 Miljövänlig energi: Genom att investera i solceller bidrar du till att minska vårt beroende av fossila bränslen.
- 3 Ekonomiska incitament: Många länder och regioner erbjuder ekonomiska incitament för att främja användningen av solceller.
- 4 Ökar fastighetens värde: Potentiella köpare är ofta villiga att betala mer för en fastighet med låga energikostnader och en ren energikälla som solenergi.
- 5 Långsiktig investering: De har en genomsnittlig livslängd på 25 år eller mer, och under den tiden kan du förvänta dig att spara betydande summor pengar på elräkningen.

VÄRMEPUMPAR



S S735

Frånluftsvärmepump

S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump som har integrerad varmvattenberedare och ger värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och ekonomiskt sätt. S735 har även ett naturligt köldmedium, för hållbart avtryck på klimat och natur.



T SAM S42

Tilluftsmodul

Tilluftsmodul speciellt framtagen för att tillsammans med frånluftsvärmepumpen kombinera återvinning av mekanisk frånluft med förvärmad tilluft. Den monteras mot en vägg med hjälp av medföljande väggskena.



T S2125 + VVM S320

Luft/ vattenvärmepump

S2125 är en intelligent inverterstyrd luft/vattenvärmepump. Med VVM S320 bildar den ett högeffektivt klimatsystem för ditt hem. Värmepumpen arbetar med ett naturligt köldmedium för ett hållbart avtryck på klimat och natur. Den ger optimerade besparingar eftersom den automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov.



T S1256

Bergvärmepump

S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare och ett nytt, mer klimativänligt köldmedium. S1256 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Värmepumpen är anpassad för hus upp till cirka 400 m² och har en varmvattenkapacitet upp till cirka 300 liter.



T FLM S45

Frånluftsmodul

Frånluftsmodul med inbyggd fläkt, framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med bergvärmepumpen, vilket ger en komplett lösning för både ventilation, varmvatten och värme.



T Systemair

FTX-system

Systemair VTR 300 har en roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad och termostatregerat elektriskt eftervärmningsbatteri som du nedan kan välja önskad effekt på.

Golvvärme

Med Thermotech får du ett tryggt och energieffektivt golvvärmesystem med härlig komfort. Du kan sedan själv reglera temperaturen i de olika rummen efter det behov som finns.

GOLVVÄRME I BOTTENPLAN

Thermotechs förläggningssystem för ingjutning innebär att golvvärmerör gjuts in i husets betongplatta med underliggande isolering. Rördimension och c/c-mått projekterar vi efter bostadens förutsättningar och effektbehov.



GOLVVÄRMEFÖRDELARE I VATTENSÄKERT SKÅP

Golvvärmefördelaren är navet i din golvvärmearbänläggning. Här kopplas golvvärmeslingorna och regleringen in. Thermotechs golvvärmefördelare är tillverkad i rostfritt stål och har hög trycktålighet, bra rostskydd och stilren design. Golvvärmefördelaren levereras i ett läckagesäkert fördelarskåp som installeras infällt i väggen bakom en diskret vit lucka.

Thermotechs digitala rumstermostat har en tunn diskret design. Termostaten tänds upp när du rör vid den och temperaturreglagen blir synliga.



Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade


Sidobyggnad

STANDARD & TILLVAL 2025/26

SIDOBYGGNADER



TAKSKJUTPORT 25.5x8.9



TAKSKJUTPORT 24.8x10.7



TAKSKJUTPORT 36.1x16.4



TAKSKJUTPORT 30.9x16.4

T Enkelcarport C35

T Enkelgarage G35

T Dubbelcarport C50

T Dubbelgarage G50

GARAGEPORT



S Osby 40-VW
Takskjutport

- Woodgrain
- Standardkulörer: vit RAL9010, grå RAL7016P, svart RAL9005, brun RAL8014
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretanisolering
- Inklusive portöppnare



T Osby 40-GT
Takskjutport

- Grafitgrå RAL 7016 standard i matt slät yta
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretanisolering
- Inklusive portöppnare
- Tillval: övriga kulörer

Trygghet hela vägen

När du bygger hus med oss ingår försäkringar och besiktningar från Gar-Bo. Genom deras försäkringar och tjänster ger de kunskap, goda råd och trygghet till dig som ska förverkliga dina husdrömmar.

FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING – OM BYGGAREN GÅR I KONKURS

Färdigställandeförsäkringen ger dig möjlighet att ta in en ny byggare mitt i projektet utan att det ska behöva spräcka din budget. En ekonomisk trygghet som täcker de onödiga kostnaderna det innebär att ta in en ny aktör och som ger dig möjlighet att slutföra husbygget som planerat. Ersättningen är upp till 10% av hela kontraktssumman.

NYBYGGNADSFÖRÄSKRING – TIOÅRIG TRYGGHET I DITT NYA HUS

Ibland går saker fel under byggprocessen. Men en del fel märks inte direkt utan får långsiktiga konsekvenser. Byggrelaterade skador i nybyggda hus märkts oftast först efter sju till åtta år efter inflyttning och täcks inte av en vanlig hem- och villaförsäkring. Nybyggnadsförsäkringen börjar gälla när du flyttar in och skyddar dig om skador uppstår under dina tio första år i huset.



Vid ditt husköp ingår även en 1-årig villaförsäkring från Dina Försäkringar.

Besiktning med byggteknisk expertis

När du bokar besiktning hos Gar-Bo får du en noggrann och opartisk expert som granskar de delar du köpt in via din husleverantör och byggare. (Innefattar inte egna arbeten)

- 1 Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt för att hitta eventuella fel i tid. Din byggare kallar till denna besiktning.
- 2 Slutbesiktning är en avslutande besiktning som görs för att kontrollera att de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du har fått det som står i kontraktet. Besiktningen följer med huset.
- 3 Tvåårsbesiktning är en frivillig besiktning som görs innan din tvååriga reklamations tid löpt ut. Då är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till fel som har uppstått under perioden och du har rätt att kräva att avvikelserna ska åtgärdas.

Välkommen hem





Vimmerby**hus**

www.vimmerbyhus.se
0492-757 66